



VI ガイドライン Visual Identity Guidelines

はじめに

本 VI ガイドライン制作のきっかけ

2019年11月18日、一般社団法人福山スポーツコミュニティクラブ改め一般社団法人福山シティクラブは記者会見を行い、クラブ名、エンブレム、ブランドロゴなど大々的にリブランディングを発表しました。

これまでのミッション、ビジョンを引き継ぎながら、新たな要素を加え、より強固な「ブランド」を作っていくために、本 VI ガイドラインを策定しました。

本 VI ガイドラインを用いることで近年のメディア環境、制作環境に合わせた新規作成、データ改修が可能になるようにしています。

社内外に福山シティクラブの「ブランド」を、構築するすべての方が同じ認識で歩めることを願っています。

担当窓口

本ガイドラインに記載に関するお問い合わせ

一般社団法人 福山シティクラブ 管理本部 VI 担当

Mail: info@fukuyama-city.com

- 1. ガイドラインの作成方針と整備
- 2. 福山シティクラブ関連アイテム使用に際して
- 3. データ支給方法 / 著作権
- 4. エンブレムについて
- 9. エンブレムの背景色と表示色の関係
- 17. ブランドロゴについて
- 19. ロゴタイプについて
- 20. ブランドロゴの背景色と表示色の関係
- 24. 三色旗 (フラッグ)
- 25. サポートエレメント
- 27. 推奨書体 (和文推奨書体 1)
- 28. 推奨書体 (和文推奨書体 _ 2.1)
- 29. 推奨書体 (和文推奨書体 _ 2.2)
- 30. 推奨書体(英文推奨書体)
- 31. 推奨書体 (Web 推奨書体)
- 32. エンブレム _ クラブ名などの付帯表記 (文字)
- 33. エンブレム _ 星などの付帯表記 (グラフィック)
- 34. エンブレムとロゴタイプの組み合わせ
- 35. エンブレムと和文の組み合わせ
- 36. ブランドロゴ 競技別クラブ名 (ロゴタイプ) などの付帯表記 (文字)
- 37. ブランドロゴ _ 星などの付帯表記 (グラフィック)
- 38. 好ましくない使用例

ガイドラインの作成方針

- エンブレム、ブランドロゴを使用する際の指針 -

本 VI ガイドラインは、エンブレム、ブランドロゴを社内外の皆様に共通のイメージで福山シティクラブを認識する一助になればと思います。

また、このVI ガイドラインに目を通して頂くことで、エンブレム、ブランドロゴのご利用時に不明瞭な領域での使用についても迷いなく正しい形で使用できることを目指しています。

本ガイドラインをご利用頂くことで、福山シティクラブの イメージがより強固に、世間に浸透することを願ってやみ ません。


ガイドラインの整備

- 制作に携わるみなさまの効率化と統一化 -

本ガイドラインを整備するにあたり、社内の制作スタッフ のみならず、社外の各種メディアご担当社さまのみなさま にも、効率よく統一された品質の制作物を実現することを 目指しています。

関係者以外(外部)の使用の手順

エンブレム、ブランドロゴなどを用いてブランド関連アイテムを制作する際には、以下の手順で行ってください。



データ支給方法

著作権に関して

info@fukuyama-city.com 宛へ下記の必要事項をご記入の上、申請願います。

- ・会社名
- ・ご担当者名
- ·掲載媒体(予定)
- ・電話番号
- ・メールアドレス

各データは「審査」通過後に、給付させて頂きます。

一般社団法人福山シティクラブに関連する全てのアイテム (データや画像、テキスト)の使用権や著作権など一切の権 利は、一般社団法人福山シティクラブが保有・管理してお ります。

無断で使用することは禁じられています。使用に際しては、 p.2「ブランド関連アイテム使用に際して」をご確認の上、 手順に従い、使用の許可を得てください。

-基本形

楕円の中にコウモリ、薔薇、FUKUYAMAの文字を組み合わせたグラフィックを エンブレムと呼びます。



※エンブレムの形状・色・サイズ比率の変更は不可とします。

- 基本形 + ロゴタイプ

競技毎にロゴタイプ部分を変更してご使用ください。



FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

使用場面・使用方法

エンブレムは主に福山シティクラブの競技 (サッカーなど)を目的としたウエア、グッズ、広告物などにご使用ください。

例: Adidas → ○スポーツパフォーマンスロゴ (スポーツ用途) × トレフォイルロゴ (ファッション用途)






credit : adidas AG

エンブレム内書体

FUKUYAMA の表記: Impact - Regular 垂直比率 66%

ーアイソレーション



アイソレーションとは、デザインのクオリティを担保する為に必要な 余白 (不可侵領域)のことです。

このアイソレーション内に他の要素を入れることは禁止です。

-最小使用サイズ



最小サイズは W15mm です。このサイズがエンブレムとして明瞭に把握できる限界サイズです。

これよりも小さいサイズでの使用は禁止です。

- エンブレムについて: 茨の道の先に祝福を得る、先義後利を表すエンブレム



祝福の薔薇:五行における定の赤を天に配し、円形の宇宙の中での秩序を表す。

— 知を持って荊を切り開く蝙蝠とチーム名:五行において分別を表す黒。物事を見極めどんな困難も乗り越える。

- 背景の白:全ての行いが義の上に成り立っていることを表す。

使用色彩



CMYK: K100%



RGB: R138 G39 B41

CMYK: C40% M99% Y98% K6%





RGB: R191 G145 G55

CMYK: C30% M46% Y87%

WEB: #BF9137



RGB: R203 G203 G203

CMYK: C23% M18% Y17%

WEB: #CBCBCB



RGB: R47 G3 G4

CMYK: C69% M96% Y95% K68%

WEB: #2F0304



CMYK: K0%



RGB: R102 G102 G102

CMYK: C67% M59% Y56% K6%

WEB: #666666



RGB: R13 G50 G25

CMYK: C89% M65% Y100% K54%

WEB: #0D3219



RGB: R153 G153 B153

CMYK: C46% M37% Y35%

WEB: #999999



RGB: R21 G36 G15

CMYK: C89% M65% Y100% K72%

WEB: #15240F

- 5 色展開エンブレムについて: 使用シーンによって、5色の薔薇の色を使い分けます。

一赤色



呼称:福山シティレッド 花言葉:愛情/情熱

使用用途:ユニフォーム/メディア

薔薇使用色彩



RGB: R138 G39 B41

CMYK: C40% M99% Y98% K6%

WEB: #8A2729



RGB: R47 G3 G4

CMYK: C69% M96% Y95% K68%

WEB: #2F0304

一青色



呼称:福山シティブルー 花言葉:夢叶う/祝福

使用用途:タイトル獲得時/アカデミー

薔薇使用色彩



RGB: R45 G74 G139

CMYK: C94% M76% Y15%

WEB: #2D4A8B



RGB: R21 G26 G51

CMYK: C100% M99% Y63% K50%

WEB: #151932

一黄色



呼称:福山シティイエロー

花言葉:友情/平和

使用用途:トップパートナー専用

薔薇使用色彩



RGB: R229 G206 G55

CMYK: C9% M18% Y90%

WEB: #E5CE37



RGB: R211 G169 G50

CMYK: C12% M37% Y92%

WEB: #D3A932

一白色



呼称:福山シティホワイト

花言葉:純白/清純

使用用途:フェアプレー/資料

薔薇使用色彩



CMYK: K0%



RGB: R235 G212 G218

CMYK: C3% M22% Y7%

WEB: #EBD4DA

一紫色



■紫

呼称:福山シティパープル

花言葉:誇り/尊敬

使用用途:ペナント交換/功労賞

薔薇使用色彩



RGB: R211 G195 G219

CMYK : C16% M26% Y2%

WEB: #D3C3DB



RGB: R166 G195 G179

CMYK : C33% M56%

WEB: #A67FB3


花言葉 参考: https://www.weddingpark.net/magazine/2221/

モノクロパターン



単色のみでしか使用できない新聞広告などの印刷物でご使用ください。 モノクロパターンでの使用色彩に関しては、p.9-p.12「エンブレムの背景色と 表示色の関係」、p.13-p.16「エンブレム+ロゴタイプの背景色と表示色の関係」 をご確認ください。

使用色彩



-線画パターン



必要に応じて線画パターンをご使用ください。ただし、大きすぎるサイズでの表現は、エンブレムそのもののイメージを損なう恐れがあるため、なるべく避けてください。また、背景によって使用色彩を白にすることも可能です。詳しくは、p.9-p.12「エンブレムの背景色と表示色の関係」、p.13-p.16「エンブレム+ロゴタイプの背景色と表示色の関係」をご確認ください。

使用色彩



CMYK: K100%



RGB: R0 G0 G0

CMYK: C60% M40% Y40% K100%

WEB: #000000

15%









RGB: R227 G200 G32

CMYK: C9% M21% Y96%

WEB: #E3C820







30%









45%



















RGB: R0 G0 G0

CMYK: C60% M40% Y40% K100%

WEB: #000000





RGB: R227 G200 G32

CMYK : C9% M21% Y96%

WEB: #E3C820









RGB: R181 G30 G32

CMYK : C13% M99% Y100% K0%

WEB: #B51E20

15%









RGB: R20 G24 G48

CMYK : C100% M100% Y64% K52%

WEB: #141830







30%













45%























RGB: R181 G30 G32

CMYK : C13% M99% Y100% K0%

WEB: #B51E20

75%





RGB: R20 G24 G48

CMYK : C100% M100% Y64% K52%

WEB: #141830









RGB: R0 G0 G0

CMYK: C60% M40% Y40% K100%

WEB: #000000

15%



RGB: R227 G200 G32

CMYK: C9% M21% Y96%

WEB: #E3C820







30%









45%



















RGB: R0 G0 G0

CMYK: C60% M40% Y40% K100%

WEB: #000000

75%

100%





RGB: R227 G200 G32

CMYK: C9% M21% Y96%

WEB: #E3C820







RGB: R181 G30 G32

CMYK: C13% M99% Y100% K0%

WEB: #B51E20

15%



RGB: R20 G24 G48

CMYK: C100% M100% Y64% K52%

WEB: #141830



30%





45%











RGB: R181 G30 G32

CMYK: C13% M99% Y100% K0%

WEB: #B51E20

75%





RGB: R20 G24 G48

CMYK: C100% M100% Y64% K52%

WEB: #141830








-基本形

FC を元にしたグラフィック (シンボル)と、「FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB」の文字要素 (ロゴタイプ) をブランドロゴと呼びます。



※基本的にシンボルとロゴタイプを乖離するデザインの変更は不可とします。

一使用場面・使用方法

ブランドロゴは主に福山市民をはじめとした皆様にライフスタイルに 根付くブランドを目的としたライフスタイルウエア、グッズ、広告物 などに使用してください。

例: Adidas → ○スポーツパフォーマンスロゴ (スポーツ用途) × トレフォイルロゴ (ファッション用途)





redit : adidas AG

ーアイソレーション

0.25A 0.25A FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

アイソレーションとは、デザインのクオリティを担保する為に必要な 余白 (不可侵領域) のことです。


このアイソレーション内に他の要素を入れることは禁止です。

- ロゴタイプ書体

FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB の表記:


Impact - Regular 垂直比率 66%

- 最小使用サイズ



最小サイズは W20mm(ロゴタイプ有)、W10mm(ロゴタイプ無)です。 このサイズがエンブレムとして明瞭に把握できる限界サイズです。 これよりも小さいサイズでの使用は禁止です。

一ブランドロゴの成り立ち



FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

福山市の象徴 蝙蝠(コウモリ)山を FUKUYAMA CITY のイニシャル「FC」のアルファベット 2 文字で象ったデザイン。大きく羽ばたくコウモリが山の上を羽ばたく様子は選手やチームが、コウモリ山、さらには中国山地を超え、日本最高峰リーグ J1、海外大会 (ACL など)・クラブへと躍進するビジョンを表している。

−デザインアプローチ




同幅の線を用いる事で縦横斜め全方向に対して ブレを感じさせない安定した印象を与える。 また、6角形をベースにしている為、 上下の傾斜は安定感と緩やかさのある 30°で統一される。



※ベースとなる図形は6角形

-線画パターン



FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB 必要に応じて線画パターンをご使用ください。ただし、大きすぎるサイズでの表現は、ブランドロゴそのもののイメージを損なう恐れがあるため、なるべく避けてください。また、背景によって使用色彩を白にすることも可能です。詳しくは、p.20-p.23「ブランドロゴの背景色と表示色の関係」をご確認ください。

使用色彩



CMYK: K100%

ロゴタイプについて

ロゴタイプは Impact フォントから、ブランドロゴをはじめエンブレムなど福山シティフットボールクラブのイメージにあう文字組でデザインされています。 福山シティフットボールクラブの表記にデザイン要素が必要な場合は、以下のロゴタイプをご使用ください (本文中はこの限りではありません)。

-基本形

FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

ロゴタイプ書体

FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB の表記: Impact Regular 垂直比率 66%

トラッキング設定 0カーニング設定 自動

※ロゴタイプのフォント・形状・色・サイズ比率の変更は不可とします。

一一行パターン

FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB



RGB: R0 G0 G0

CMYK: C60% M40% Y40% K100%

WEB: #000000

15%





RGB: R227 G200 G32

CMYK: C9% M21% Y96%

WEB: #E3C820



30%






45%











RGB: R0 G0 G0

CMYK: C60% M40% Y40% K100%

WEB: #000000





RGB: R227 G200 G32

CMYK: C9% M21% Y96%

WEB: #E3C820



100%







RGB: R181 G30 G32

CMYK: C13% M99% Y100% K0%

WEB: #B51E20

15%





RGB: R20 G24 G48

CMYK : C100% M100% Y64% K52%

WEB: #141830



30%





45%











RGB: R181 G30 G32

CMYK: C13% M99% Y100% K0%

WEB: #B51E20







RGB: R20 G24 G48

CMYK : C100% M100% Y64% K52%

WEB: #141830








一使用場面·使用用途


試合会場や、メディアなどの不特定多数に向けて、福山シティ FC のクラブアイデンティティーを示す際に使用します。

- 三色旗(フラッグ)寸法比率

三色旗(フラッグ)の制作には、下記の寸法比率を参考に制作してください。



- 三色旗(フラッグ)以外の寸法比率




使用色彩




ー サポー	・トエ	レ	X	ン	\vdash
--------------	-----	---	---	---	----------

三色旗(フラッグ)の制作には、下記の寸法比率を参考にご使用ください。



-サポートエレメント

それぞれの制作物の大きさによって、最小サイズ 15mm から最大比率 1/23A の範囲内で、下記の寸法比率を参考にご使用ください。



本推奨書体は、エンブレムやブランドロゴと親和性の高い書体です。 エンブレムとの付帯表記をはじめ、ブランドに関連するグラフィック要素との組み合わせに使用すると有効です。

和文推奨書体 A-CID 太ゴ B101

Regular

あいうえおかきくけこさし アイウエオカキクケコサシ 亜井卯絵尾家木区気子佐市 ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijkImnopqrstu 1234567890 本推奨書体は、エンブレムやブランドロゴと親和性の高い書体です。 ウエイトの差異が必要な際は、ヒラギノ角ゴシックを使用ください。 テレビ CM・テロップ、サイン、雑誌・書籍、スマートフォン・タブレット端末など、多様なシーンで積極的に使用ください。

和文推奨書体

ヒラギノ角ゴシック

 $\bigvee \bigcirc$

あいうえおかきくけこさし アイウエオカキクケコサシ 亜井卯絵尾家木区気子佐市 ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnopqrstu 1234567890

W3

あいうえおかきくけこさし アイウエオカキクケコサシ 亜井卯絵尾家木区気子佐市 ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnopqrstu 1234567890 本推奨書体は、エンブレムやブランドロゴと親和性の高い書体です。 ウエイトの差異が必要な際は、ヒラギノ角ゴシックを使用ください。 テレビ CM・テロップ、サイン、雑誌・書籍、スマートフォン・タブレット端末など、多様なシーンで積極的に使用ください。

和文推奨書体

ヒラギノ角ゴシック

W6

あいうえおかきくけこさし アイウエオカキクケコサシ 亜井卯絵尾家木区気子佐市 ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnopqrstu 1234567890

W9

あいうえおかきくけこさし アイウエオカキクケコサシ 亜井卯絵尾家木区気子佐市 ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnopqrstu 1234567890 本推奨書体は、ロゴタイプに使われている書体です。

ブランドロゴに付帯するロゴタイプをはじめ、ブランドに関連するグラフィック要素との組み合わせに使用すると有効です。

英文推奨書体

Impact

Impact

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuxyz/,.&@
1234567890

垂直比率 66%

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

opqrstuxyz/,.&@

1234567890

Web 推奨書体は、Web フォントである「Noto Sans JP」をご使用ください。
Google fonts を利用することで、詳細な調整なしにあらゆるデバイス (Windows, Mac, 他) で同様に表示できます。
オンライン上で福山シティクラブの記事や文章を使用するに積極的にご利用ください。

Web推奨書体

Noto Sans JP

Bold

あいうえおかきくけこさし アイウエオカキクケコサシ 亜井卯絵尾家木区気子佐市 ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnopqrstu 1234567890

- リリース体系による違い


リリース元	フォント名	リリース形式	Illustratorなどでのフォント名
Adobe	Source Han Sans	マルチ言語版	
		単言語版	源ノ角ゴシック JP
		OTC版	
		TypeKit版	Source Han Sans JP
Google	Noto Sans	単言語版	Noto Sans Japanese

"Google はこのフォントを Noto Sans CJK として新たに Noto ファミリーに加え、アドビは Source Han Sans として Adobe Source ファミリーに加えます。アドビはタイプフェイスデザインの著作権を保持しますが、フォントは Apache License, version 2.0 のもとにリリースされますので、どなたでも自由にお使いいただけます。"


エンブレムにクラブ名などの文字を付帯表記する場合の基本デザインシステムです。

書体規定

Impact Regular 垂直比率 66% トラッキング設定 0 カーニング設定 自動



エンプレムに付帯するグラフィック表記で現状考えられるデザインとしては星が考えられます。 その際のアイソレーションとイメージを記載しましたのでご参考ください。 星以外の表現をお考えの際は一度お問い合わせください。




ブランドロゴのシンボルに、クラブ名 (ロゴタイプ)を付帯表記する場合の基本デザインシステムです。 「FOOTBALL CLUB」以外の表記の際もこちらに順じて文字のみを変更しご使用ください。(例:「BASEBALL CLUB」)

書体規定

Impact Regular 垂直比率 66% トラッキング設定 0 カーニング設定 自動



ブランドロゴに付帯するグラフィック表記で現状考えられるデザインとしては星が考えられます。 その際のアイソレーションとイメージを記載しましたのでご参考ください。 星以外の表現をお考えの際は一度お問い合わせください。



- エンブレム + 英文ロゴタイプ

エンブレムのみの表記が基本形であり、エンブレム単体でのご使用を推奨します。 その一方で、ロゴタイプを用いクラブ名を表記し認知をとらなければならない時になどにご使用ください。 エンブレム+英文ロゴタイプは縦積みを基本形とし、縦積みが使用出来ない場合に変化形をご使用ください。

基本形




FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

変化形



ーアイソレーション



- エンブレム + 和文

縦積み表記をしなければならない場合は、「フットボールクラブ = FC」と表記された組み合わせをご使用ください。



福山シティC





福山シティ フットボールクラブ



福山シティ フットボールクラブ FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

ーアイソレーション





ーエンブレム

規定の色を変えたり、グラデーションをつけたりすることは禁止です。 エンブレムを自己解釈し変更することは避けてください。











エンブレムの一部の要素のみを使用する事は避けてください。





囲いを付けた表現や、背景色のレギュレーションに反したエンブレムの 配置は禁止です。





エンブレムを部分的に使用する事は避けてください。





線画パターンを使用する際に認識しにくい模様や写真を背景に表示すること は避けてください。(p.9-p.12 「エンブレムの表示色と背景色の関係」も重ねてご参考ください)





#C6C6C6, 不透明度 15%

ーブランドロゴ

規定の色を変えたり、グラデーションをつけたりすることは禁止です。

グラフィックを自己解釈し変形することは避けてください。









ブランドロゴのアイソレーション内にグラフィック要素を加えることは 避けてください。





囲いをつけることは基本的に避けてください。







ブランドロゴのアイソレーション内にグラフィック要素を加えることは 避けてください。



FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB



ブランドロゴのレイヤーを背面にし、全面に文字やグラフィックを重ねる ことは避けてください。



■ロゴタイプ (+ 和文表記)

ロゴタイプではありませんが、和文表記も同様にお考えください。

縁取りでの表現は避けてください。

FUKUYAMA GITY

福山シティフットボールクラブ

ロゴタイプにドロップシャドウなどの視覚的効果をつけるのは避けてください。

FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

福山シティフットボールクラブ

文字をイタリック調に変形することは避けてください。

FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

福山シティフットボールクラブ

3D効果をつけることは禁止です。





文字をアーチ状にしたり、遠近感を出すためにパースのついた自由変形をすることは避けてください。

FUKUYAMA CITY FOOTBALL CLUB

がようティフットボールクラッシュ

別のロゴタイプは使用しないでください。

FUKUAYAMA CITY FOOTBALL CLUB

福山シティフットボールクラブ

FUKUAYAMA CITY
FOOTBALL CLUB

福山シティフットボールクラブ

FUKUAYAMA CITY FOOTBALL CLUB

福山シティフットボールクラブ